СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР

Входные и межкомнатные двери



Что такое «Стальная линия»?

aurum doors Au | СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ №1

Входных дверей в Беларуси*

ТОЧНО В СРОК

Широкая география складов с централизованным складом в Московской области, г. Одинцово позволяет доставлять двери точно в срок.

БОЛЕЕ 500

Реализованных проектов в жилых комплексах комфорт класса и выше за последние 5 лет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Изготовим дверь под заказ по индивидуальным размерам и дизайну.

29 ЛЕТ ОПЫТА

Применяем лучшие инженерные решения.

*на основании уведомления о победе бренда «Стальная линия» в номинации «Производитель входных дверей» конкурса «Выбор года — 2024».

Двери устанавливают в ЖК и коттеджных поселках комфорт и бизнес-класса в Москве, Туле, Брянске, Новосибирске, Владивостоке, Санкт-Петербурге,Тбилиси, Батуми, Астане, Алматы, Баку, Ташкенте и Бишкека.



СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

aurum doors Au

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

Входные двери **«Стальная линия»**

4 высший класс прочности. Полный цикл производства дает нам возможность контролировать каждый этап создания двери. Кроме того, наша команда конструкторов разработала систему многоуровневой защиты двери от взлома.

Производственный процесс. Благодаря использованию оборудования ведущих мировых производителей и систематизации процессов производ ства, мы добились высокой точности изготовления каждой детали и производим 220 дверей в день.

Надежность. Двери рассчитаны более чем на 500 000 циклов открывания (для Серии 100). По нашим расчетам это 30 лет безотказной работы двери для семьи из четырех человек.

Предварительная визуализация и индивидуальная проработка. Благодаря предварительной прорисовке, вы увидите, как будет выглядеть входная дверь еще до ее установки.

Качественная транспортировка. Наши двери надежно защищены при транспортировке, независимо от расстояния.



Дверь-конструктор

Вы можете выбрать как базу определенную серию двери, и изменить фрезеровку, цвет, фурнитуру и тип отделки. Опытные дизайнеры подготовят визуализацию и учтут ваши пожелания.





25
конструктивов двери

Входные двери в квартиру или дом
от базовых до шумоизоляционных
и “теплых” дверей для экстремальных
условий эксплуатации помогут
подобрать оптимальный вариант.

aurum doors Au

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Линейка квартирных дверей

Серия	Назначение	Размеры	Герметичность	Утепление	Комплектация / доп. опции
73	стандартная в тамбур или в квартиру (с низкими требованиями к герметичности)	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,0 / 1,0 (петельная зона полотна усилена за счет дополнительного ребра жесткости) **толщина полотна / коробки** (мм): 88 / 108 - в металл / щит 100 / 120 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 12 / 12 (царг. 16)	2 контура Cyclone D	• в полотне: 1 слой минеральной ваты (50 мм) • в коробке: минеральная вата	замена базового щита МДФ 12 мм на щит МДФ 8 мм с внутренней стороны
ВН-80 **ВН-80-ЕС**	в квартиру внутреннее открывание низкий порог (в ВН-80-ЕС)	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,2 / 1,2 **толщина полотна / коробки** (мм): 78 / 82 - в металл / щит 90 / 94 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 12 / 12	2 контура: Cyclone D + комбинированный	• в полотне: 2 слоя минеральной ваты (100 мм) • в коробке: минеральная вата + фольгированный порилекс	замена петель D20 на петли D22 (за доплату)
82	улучшенная в квартиру	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,2 / 1,2 **толщина полотна / коробки** (мм): 88 / 108 - в металл / щит 100 / 120 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 12 / 12	2 контура: Cyclone D + комбинированный	• в полотне: 2 слоя минеральной ваты (100 мм) • в коробке: минеральная вата + фольгированный порилекс	• замена петель D20 на петли D22 (за доплату) • исполнение 1,5П / 2П
94	с улучшенной герметичностью в квартиру	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,2 / 1,2 **толщина полотна / коробки** (мм): 88 / 108 - в металл / щит 100 / 120 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 12 / 16	3 контура Cyclone D	• в полотне: 2 слоя минеральной ваты (100 мм) • в коробке: минеральная вата + фольгированный порилекс	• замена петель D20 на петли D22 (за доплату) • исполнение 1,5П / 2П
100	шумоизоляционная усиленной конструкции в квартиру (с высокими требованиями к герметичности)	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,5 / 1,5 **толщина полотна / коробки** (мм): 84 / 110 - в металл / щит 100 / 124 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 16 / 16	4 контура: 1 Cyclone D + 3 комбинированных	• в полотне: 2 слоя минеральной ваты (100 мм) • в коробке: минеральная вата + фольгированный порилекс	• петли D22 (в базе) • исполнение 1,5П / 2П / 2П+1,5П
ВН-100-ЕС	усиленной конструкции в квартиру внутреннее открывание низкий порог	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,5 / 1,5 **толщина полотна / коробки** (мм): 100 / 137 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 16 / 16	2 контура: 1 Cyclone D + комбинированный, доп. фетровый уплот- нитель	• в полотне: 2 слоя минеральной ваты (100 мм) • в коробке: минеральная вата + фольгированный порилекс	• петли D22 (в базе) • исполнение 1,5П / 2П / 2П+1,5П

Цветом выделены преимущества по сравнению с более низкой серией

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

aurum doors Au

Линейка дверей в дом с тамбуром: с индексом «У»

Серия	Назначение	Размеры	Герметичность / атмосферостойкость	Морозостойкость	Комплектация / доп. опции
73-У	стандартная в дом с тамбуром (с низкими требованиями к герметичности)	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,0 / 1,0 (петельная зона полотна усилена за счет дополнит. ребра жесткости) **толщина полотна / коробки** (мм): 88 / 108 - в металл / щит 100 / 120 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 12 / 12 (царг. 16)	• 2 контура Cyclone D • герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	• в полотне: 1 слой мин. ваты (50 мм) • в коробке: мин. вата	• замена базового щита МДФ 12 мм на щит МДФ 8 мм с внутренней стороны • исполнение из оцинкованной стали
ВН-80-У **ВН-80-ЕС-У**	в дом с тамбуром внутреннее открывание низкий порог (в ВН-80-ЕС)	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,2 / 1,2 **толщина полотна / коробки** (мм): 78 / 82 - в металл / щит 90 / 94 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 12 / 12	• 2 контура: Cyclone D + комбинированный • герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	• в полотне: 2 слоя мин ваты (100 мм) • в коробке: мин. вата + фольгированный порилекс • заниженные ребра жесткости в полотне	• замена петель D20 на петли D22 (за доплату) • исполнение из оцинкованной стали
82-У	улучшенная в дом с тамбуром	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,2 / 1,2 **толщина полотна / коробки** (мм): 88 / 108 - в металл / щит 100 / 120 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 12 / 12	• 2 контура: Cyclone D + комбинированный • герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	• в полотне: 2 слоя мин. ваты (100 мм) • в коробке: мин. вата + фольгированный порилекс • заниженные ребра жесткости в полотне	• замена петель D20 на петли D22 (за доплату) • исполнение 1,5П / 2П • исполнение с окном • исполнение из оцинкованной стали
94-У	с улучшенной герметичностью в дом с тамбуром	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,2 / 1,2 **толщина полотна / коробки** (мм): 88 / 108 - в металл / щит 100 / 120 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 12 / 16	• 3 контура Cyclone D • герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	• в полотне: 2 слоя мин. ваты (100 мм) • в коробке: мин. вата + фольгированный порилекс • заниженные ребра жесткости в полотне	• замена петель D20 на петли D22 (за доплату) • исполнение 1,5П • исполнение из оцинкованной стали
100-У	шумоизоляционная усиленной конструкции в дом с тамбуром (с высокими требованиями к герметичности)	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,5 / 1,5 **толщина полотна / коробки** (мм): 84 / 110 - в металл / щит 100 / 124 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 16 / 16	• 4 контура: 1 Cyclone D + 3 комбинированных • герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	• в полотне: 2 слоя мин. ваты (100 мм) • в коробке: мин. вата + фольгированный порилекс • терморазрыв в полотне через скрытое крепление отделочной панели (без молдингов) • заниженные ребра жесткости в полотне	• петли D22 (в базе) • исполнение с окном • исполнение 1,5П / 2П / 2П+1,5П • исполнение из оцинкованной стали
ВН-100-ЕС-У	усиленной конструкции в дом с тамбуром внутреннее открывание низкий порог (в ВН-100-ЕС-У)	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,5 / 1,5 **толщина полотна / коробки** (мм): 100 / 137 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 16 / 16	• 2 контура: 1 Cyclone D + комбинированный • доп. фетровый уплотнитель	• в полотне: 2 слоя мин. ваты (100 мм) • в коробке: мин. вата + фольгированный порилекс • терморазрыв в полотне через скрытое крепление отделочной панели (без молдингов) • заниженные ребра жесткости в полотне	• петли D22 (в базе) • исполнение 1,5П / 2П / 2П+1,5П • исполнение с окном

Цветом выделены преимущества по сравнению с более низкой серией

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

aurum doors

Линейка дверей в дом без тамбура: с индексом «УТ» (с терморазрывами, многослойным утеплением и двойной коробкой)

Серия	Назначение	Размеры	Герметичность / атмосферостойкость	Морозостойкость	Комплектация / доп. опции
92-УТ	с улучшенной герметичностью в дом без тамбура (парадный вход)	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,2 / 1,5 **толщина полотна / коробки** (мм): 88 / 102 - в металл / щит 100 / 113 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 12 / 12	• 3 контура Cyclone D • герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	• в полотне: мин. плита + фольгированный порилекс + мин. вата • двойная коробка: мин. вата + фольгированный порилекс / фольгированный порилекс • 2 терморазрыва (термовставки): в полотне и коробке • заниженные ребра жесткости в полотне	• замена петель D20 на петли D22 (за доплату) • исполнение с окном • исполнение 1,5П • исполнение из оцинкованной стали
93-УТ	увеличенной толщины с улучшенной герметичностью в дом без тамбура (парадный вход)	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,2 / 1,5 **толщина полотна / коробки** (мм): 116 / 132 - в металл / щит 128 / 144 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 12 / 16	• 3 контура Cyclone D • герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	• в полотне: мин. плита + фольгированный порилекс + мин. вата • двойная коробка: мин. вата + фольгированный порилекс / фольгированный порилекс • 2 терморазрыва (термовставки): в полотне и коробке • заниженные ребра жесткости в полотне	• замена петель D20 на петли D22 (за доплату) • исполнение с окном • исполнение 1,5П • исполнение из оцинкованной стали
100-УТ	шумоизоляционная усиленной конструкции в дом без тамбура (парадный вход) с высокими требованиями к герметичности	**металл** в полотне / коробке (мм): 1,5 / 1,5 **толщина полотна / коробки** (мм): 84 / 110 - в металл / щит 100 / 124 - в щит / щит **толщина щита** внутри / снаружи (мм): 16 / 16	• 4 контура: 1 Cyclone D + 3 комбинированных • герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	• в полотне: мин. плита + фольгированный порилекс + мин. вата • двойная коробка: мин. вата + фольгированный порилекс / фольгированный порилекс • 2 терморазрыва: в полотне – скрытое крепление отделочной панели (без молдингов); в коробке – термовставка • заниженные ребра жесткости в полотне	• петли D22 (в базе) • исполнение 1,5П / 2П / 2П+1,5П • исполнение с окном • исполнение из оцинкованной стали

Цветом выделены преимущества по сравнению с более низкой серией

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

aurum doors Au

Отделки



Фирменная технология SteelLak®

При изготовлении дверной панели применяются высокопрочные итальянские эмали и лаки. Специальный 2-компонентный лак создает дополнительную защиту от механических повреждений и сохраняет яркость и глубину цвета.

Практически любой цвет. Выбирайте любой оттенок из палитры RAL Classic и NCS* — и мы создадим для вас дверь, которая идеально дополнит ваш дом.

Панели по технологии SteelLak® представлены в разных текстурах: гладкая, структурная, с эффектом металлик.

*По согласованию



SteelLak® Brilliant

Авторская технология с применением итальянских эмалей и лаков. Плотная металлическая блестка придает глянцевой поверхности необыкновенный эффект звездного неба.

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



SteelLak®
Перламутр

Авторская технология создания глянцевых панелей с 3D-эффектом. Необычная текстура играет на свету и сделает дверь акцентным элементом дома.



SteelLak®
Metallic

Уникальная формула окраски придает панелям сияние. Металлические блестки играют на солнце и делают дверь акцентным элементом экстерьера. Каждый цвет представлен в 2-х текстурах: структурный и гладкий.



SteelLak®
Хамелеон

Авторская технология по созданию покрытия, которое придает двери голографический эффект. Дверь меняет оттенок в зависимости от освещения.

aurum doors Au

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



Фирменная технология SteelTex®

Покрытие обладает повышенной стойкостью к царапинам и механическим повреждениям. Панель в отделке SteelTex® для дверей в дом проходит специальную технологическую подготовку для защиты от влажности и перепадов температур. Двери с наружными панелями SteelTex® могут устанавливаться в местах, полностью исключающих нагрев панелей солнечными лучами или иными источниками тепла.



SteelTex® с патиной

Особый верхний слой покрытия позволяет применять технику состаривания — патинирование. Оно подчеркивает красоту и рельеф фрезеровки и придает двери изысканность и благородство. Специальный двухкомпонентный лак придает панели дополнительную прочность и защиту от повреждений.



Покрытие PVC

В ламинированном покрытии PVC представлены отделки с фактурой бетона и натурального дерева, с гладкой и рельефной структурой.



PVC с патиной

Мастер вручную наносит патину и прорабатывает каждый элемент рисунка. В результате дверная панель выглядит неповторимо и изысканно.

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



Покрытие «Камень»

Ламинированное покрытие с фактурой натурального камня. Покрытие «Камень» может применяться как самостоятельная отделка для дверной панели, так и в качестве декоративной вставки. Дверь с фактурой натурального камня гармонично впишется в интерьер современной квартиры и поможет создать оригинальный и стильный дизайн.



Экошпон Premium с патиной

Патина наносится вручную и подчеркивает рельефный рисунок и текстуру покрытия. Дверные панели с патинированием выглядят свежо и оригинально. Они помогут расставить акценты в интерьере и сочетать входную дверь с другими элементами прихожей.



Фирменное покрытие Color Shade

Плотная матовая поверхность, имитирует покрытие эмалью, устойчива к легким механическим повреждениям и загрязнениям. Природные тона коллекции отлично сочетаются с фурнитурой черного цвета, хрома, бронзы или сатинированного золота.



Экошпон Premium

Премиум-покрытие для квартирных дверей. Активная текстура покрытия имитирует ценные породы дерева и поможет создать атмосферу тепла и уюта. Обладает повышенной стойкостью к царапинам и сохранит безупречный вид двери весь срок эксплуатации.



Фирменное покрытие Soft Touch

Идеальная матовая поверхность. Поддерживает современные тенденции в дизайне интерьеров. Бархатистое поерытие Soft Touch идеально сочетается с тонкими линиями и современными рисунками.

aurum doors Au

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



Bjork Panel

Многослойная панель с березовым шпоном. Обладает повышенной стойкостью к влажности и перепадам температур. Специальный слой защитного лака сохраняет от выгорания на солнце даже яркие цвета.

Наличие сучков, неравномерности тона покрытия является особенностью натурального дерева и не считается дефектом.



Oak Panel

Многослойная панель из дерева сейба со шпоном дуба (Италия) — отличная альтернатива дверям из массива. Благодаря разнонаправленной структуре дубовой панели, она не рассыхается и не деформируется со временем, в отличие от массива дуба. Основание панели — тропическое дерево сейба, известное своими влагостойкими свойствами. Специальная технология окраски обеспечивает отделке яркость и глубину цвета.



Concord Panel

Многослойная панель с дубовым шпоном. Concord Panel является аналогом Bjork Panel с альтернативным видом шпона, что позволяет выбирать двери с разным рисунком дерева: сдержанным на Bjork Panel или фактурным на Concord Panel. Concord Panel устанавливается в квартирные двери.

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Конструктив

Петли на опорном подшипнике 20 мм

Прошли испытания в лаборатории на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет работы для семьи из 4-х человек. Опорный подшипник рас полагается между двумя половинами петель. Он предназначен для осуществления вращения трущихся деталей под осевой нагрузкой. Подшипник способен выдерживать большие осевые нагрузки при высокой плавности хода.



Петли (Италия)

Испытаны более чем на 500 000 циклов открывания, а это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек.

Основной рабочий элемент этих петель — стальная сфера, равномерно распределяет нагрузку даже при изменении положения петли (например, при изменении геометрии проема в связи с усадкой фундамента дома) и позволяет двери продолжать нормально работать.



Регулятор притвора

Регулирует плотность прилегания дверного полотна к коробу в течение всего срока эксплуатации двери. Это обеспечивает плавную работу замков и комфортное закрывание двери.





Противосъемные ригели

диаметром 15 мм защищают от
снятия двери с петель.

Накладка на порог из нержавеющей стали

Обеспечивает дополнительную защиту
от механических повреждений.





Защита от ржавчины

Металлические конструкции окрашиваются на итальянской конвейерной линии швейцарскими роботами-манипуляторами. Это обеспечивает равномерную окраску и высокую стойкость покрытия. Процесс окраски происходит в 7 этапов:

- Подготовка (зачистка, шлифование) поверхности заготовки.
- Мойка заготовки при высокой температуре для удаления загрязнения.
- Нанесение защитного антикоррозионного фосфатирующего покрытия, которое значительно улучшает сцепление краски с металлом.
- Контрольная мойка под высоким давлением.
- Сушка в специальной камере при температуре 150 °С.
- Нанесение равномерного слоя полимерного покрытия по всей поверхности заготовки швейцарскими роботами-манипуляторами.
- Полимеризация (запекание) при температуре около 200 °С краски в печи, обеспечивающей равномерный нагрев поверхности заготовки, для исключения перегрева краски в критических местах.

Замковая система



Замковая система в дверях «Стальная линия» — это замки и средства их защиты, которые позволяют надежно защитить вашу дверь от взлома.

Мы устанавливаем **различные комбинации механических замков:**

- Сувальдный + Цилиндровый
- Цилиндровый
- Цилиндровый + Цилиндровый

Электронные замки — это современный и удобный вариант для тех, кому хочется заменить обычные ключи на современные способы отрывания, например, отпечаток пальца либо код. Мы устанавливаем замки следующих производителей: Aqara, Kadas, Morgan Secret, а также замки заказчика.

Aqara

Kaadas

APECS



Мы устанавливаем в двери замковые системы **лучших мировых производителей:** Mottura, Securemme (Италия), Kale (Турция), Abus (Германия), Apecs, Гардиан (Россия), а так же замки заказчика.

KALE

ABUS
Security Tech Germany

APECS

SECUREMME

MOTTURA

ЗАМОК ЗАКАЗЧИКА

гардиан

Подробную информацию о замках вы можете получить на наших сайтах:
для жителей РБ
для жителей РФ





Фурнитура

Каждая дверная ручка становится дополнением к выбранной вами модели и ее дизайну, устанавливается профессионалами.
По согласованию с производством мы можем установить практически любую фурнитуру, которую вы захотите.





aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Комплексность

Номер квартиры на внешней панели, стеновые панели, доборы – лишь малая часть инструментов, которые помогут вам создать завершенный вид входной группы.







aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Реализованные проекты







Реализованные проекты







Реализованные проекты







Реализованные проекты





Реализованные проекты











Реализованные проекты





Реализованные проекты

aurum doors Au

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ





Реализованные проекты








МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ
СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
aurum doors
Au

Преимущества межкомнатных дверей «Стальная линия» / Aurum

ЦЕЛЬНОДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция полотна на 95% состоит из натурального дерева. Это обеспечивает повышенную прочность и долговечность дверей.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЕВРОПЕЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

50 единиц современного оборудования, европейские комплектующие и принципы японского бережливого производства обеспечивают низкий процент внешнего брака до 3%.

ДВЕРИ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ

Межкомнатные двери индивидуальных размеров высотой до 3 метров и шириной до 1 метра позволяют подобрать двери для любого проема.

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ

Фабрика по производству межкомнатных дверей находится в Нижнем-Новгороде. Выстроенные бизнес-процессы позволяют нам оперативно решать возникающие вопросы.

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ LVL-БРУСА

КАРКАС ДВЕРИ ИЗ LVL-БРУСА

КРОМКА ИЗ АНОДИРО-ВАННОГО АЛЮМИНИЯ

защищает торцы двери от механических повреждений. Анодирование алюминия создает твердый износо-стойкий слой, который надежно защищает алюминий под ним, придает ему высокую корро-зионную стойкость.

МДФ-ЩИТ SWISS KRONO

Каркасно-щитовые двери

Особенности каркасно-щитовых дверей

- Каркас из LVL-бруса толщиной от 12 см.
- МДФ-щиты Swiss Krono толщиной 6 мм.
- Алюминиевая или ABS Кромка
- Широкий выбор декоративных покрытий

SWISS KRONO

Плиты МДФ Swiss Krono — это продукт на основе древесины, получаемый прессованием древесных волокон с добавлением синтетических смол под высоким давлением и при повышенной температуре.

Полученный материал имеет однородную плотность и сырьевой состав по всей своей общей поперечной селекции.

Преимущества:

- Увеличенная толщина от 6-10 мм.
  (у большинства производителей МДФ плиты - 4 мм.)
- Изготавливается из натуральных материалов
- Возможность нанесения различных декоров
- Обладает высокими звукопоглощающими и теплоизолирующими свойствами
- Гигиеничность и экологичность (класс выделения формальдегида E1)
- Прочность и долговечность
- Износостойкость
- Устойчивость к повышенной влажности



СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

aurum doors

Царговые двери

Особенности царговых дверей

- Каркас из соснового бруса (не ДСП)
- Филенки из МДФ-щитов Swiss Krono толщиной 10 мм.
- Шканты и стяжные винты
- Бескромочная технология окутывания стоевых декором
- Широкий выбор декоративных покрытии

В моделях Co2, Co5, Co6, Co7, Co8 толщина щита составляет 28 мм.




СКРЫТЫЕ ДВЕРИ
ПОД ОТДЕЛКУ
СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
aurum doors
Au



Разрез двери «Zr Pro»

- Универсальный **скрытый цельноалюминиевый короб** без использования основания из МДФ обеспечивает надежность и прочность конструкции.
- Универсальное **дверное полотно с четвертью толщиной 60 мм.** - больше на 50%, чем у обычных дверей.
- **Универсальное открывание:** внутрь и наружу
- Врезка в дверное полотно и коробочный брус производится под петли **«Krona Koblenz K8000»** и замок **«AGB Polaris»**.

Коллекция

Ni (Никель)

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Ni 1



Ni 2



Ni 3



Ni 4



Ni 5



Классика приобретает новые черты, но при этом не теряет привлекательности. Никель — царговые двери с гладким однотонным покрытием полипропилен от компании Renolit (Германия).
Это классические двери в современном прочтении. Вертикальные рейки добавляют не только эстетики внешнему виду, но и визуально удлиняют дверное полотно, а модели со стеклом помогут зонировать пространство, сохранив свет. Такой конструктив полотна и наличников разработан с учетом векторов развития современного дизайна.

Допустимые размеры дверных полотен:

Высота: max. 2400 мм., min. 1500 мм.
Ширина: max. 1000 мм., min. 400 мм.
Нестандартный шаг - 10 мм. в ширину, 50 мм.в высоту

Для всех моделей



aurum doors Au

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Эксклюзивно для модели Ni5 стекло Flutes

Благодаря толщине стекло хорошо выдерживает внешние воздействия и отличается долговечностью. Рисунок на рифленом стекле пропускает мягкий рассеянный свет, но скрывает внутренее пространство комнаты (сохраняя приватность).

Нижний поперечный профиль двери увеличен до ширины - 200 мм.

Коллекция

Co (Кобальт)



Кобальт — царговые двери с гладким однотонным покрытием полипропилен от компании Renolit (Германия), которое позволяет передать эффект эмалевых дверей. Двери в стиле неоклассика — это универсальный стиль для дома, который отражает в себе вкусы разных поколений, благодаря сочетанию минимализма и классики.

Допустимые размеры дверных полотен:

Высота: max. 2300 мм.(*2400), min. 1500 мм.
Ширина: max. 1000 мм., min. 450 мм.
Нестандартный шаг - 10 мм. в ширину, 50 мм.в высоту

Коллекция

Si (Кремний)

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Коллекция Кремний — царговые двери современного дизайна. Декоративные вставки из стекла в разных оттенках: сатинат, белый лакобель, черный лакобель, - помогут расставить стилистические акценты в интерьере и сочетать дверь с другими элементами декора.

Si 1



Si 2



Si 3



Si 4



Si 5



Si 6



Коллекция

Mg (Магний)

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Коллекция Магний — царговые двери современного дизайна.
Декоративные вставки представлены в широких вариациях оттенков, которые гармонично дополняют актуальный цвет двери Бетон Loft

Mg 14



Mg 15



Mg 16



Mg 17



Mg 18



Mg 19



Коллекция

Pd (Палладий)

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



Pd — коллекция каркасно-щитовых дверей, позволяющая сочетать монохромные и древесные отделки, декоративное стекло и молдинги. Двери выполнены в гладком однотонном покрытии полипропилен Renolit (Германия).

Концепция коллекции опирается на ключевые современные ценности — экологичность, комфорт, сдержанность и элегантность. Универсальные формы и многообразие комбинаций различных материалов дают возможность подобрать идеальное решение для современного интерьера.

Допустимые размеры дверных полотен:

Высота: max. 2650 мм.(*2700), min. 1500 мм.
Ширина: max. 1000 мм., min. 400 мм.



ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

aurum doors

Фрезеровки-близнецы
для входных и межкомнатных дверей

aurum doors Au

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Ряд рисунков из коллекции «Палладий» повторяют рисунки входных дверей **«Стальная линия»**
и помогут создать единый интерьерный ансамбль.

Межкомнатная



Рис. Палладий 1

Входная



Рис. CL.01

Межкомнатная



Рис. Палладий 2

Входная



Рис. СМ. Техно-4

Межкомнатная



Рис. Палладий 3

Входная



Рис. СМ.07

Межкомнатная



Рис. Палладий 4

Входная



Рис. СМ.Техно-24

Межкомнатная



Рис. Палладий 5

Входная



Рис. СА2.Техно-17

Межкомнатная



Рис. Палладий 6

Входная



Рис. СА2. Техно-42

Межкомнатная



Рис. Палладий 7

Входная



Рис. СА. Техно-2

Межкомнатная



Рис. Палладий 7

Входная



Рис. СА. Техно-40

Межкомнатная



Рис. Палладий 9

Входная



Рис. СМ.08

Межкомнатная



Рис. Палладий 10

Входная



Рис. СМ.09

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Коллекция

Pu (Плутоний)



Pu — каркасно-щитовые двери в современных древесных покрытиях Toppan (Япония), которые позволяют передать фактуру и эстетику натурального дерева.
Это идеальное сочетание природного шарма и современных технологий.
Специальная технология тиснения печати на данном покрытии обеспечивает реалистичную имитацию шпона, как визуально, так и тактильно.

Допустимые размеры дверных полотен:

Высота: max. 2650 мм.(*2700), min. 1500 мм.
Ширина: max. 1000 мм., min. 400 мм.

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Коллекция

Pt (Платина)



Платина — коллекция каркасно-щитовых дверей, которая включает в себя тренды современного интерьера.
Высоко-глянцевое однотонное покрытие ПЭТ от компании Renolit (Германия) гармонично дополнит интерьер в любом стиле. Благодаря уникальному покрытию глубокое сияние полотна не изменится со временем даже под воздействием солнечных лучей.

Допустимые размеры дверных полотен:

Высота: max. 2650 мм.(*2700), min. 1500 мм.
Ширина: max. 1000 мм., min. 400 мм.



aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Коллекция Ag (Аргентум)
Двери с зеркалом

Коллекция Аргентум (или Серебро) — это дверное полотно с большой зеркальной поверхностью. Такая дверь визуально увеличит пространство, сделает его объёмным и функциональным. Идеально впишется в интерьер спальни, гардеробной или ванной комнаты. Зеркальная дверь способна сделать нужные акценты в интерьере и сохранить стилевое единство.

Покрытие в данных моделях можно использовать из следующих серий:

- Zr1
- Pu1
- Pd1
- Pt1

Дизайнерская коллекция AURUM

Межкомнатная дверь на скрытом коробе INVISIBLE
с толщиной полотна 60 мм. (дверь с притвором)
позволит подарить интерьеру индивидуальные черты
благодаря возможности выбора отделки:
HPL — декоративный композитный материал.

Двери Aurum представлены в широком размерном
диапазоне и могут достигать высоты 3000 мм.,
а также возможна установка «под потолок»
без верхней перемычки. Комплектуется итальянскими
петлями Krona Koblenz k8000.

Разновидность покрытий в коллекции Au:

- Под отделку
- Однотонное матовое покрытие из коллекции Co
- Древесные декоры для коллекции Pu
- Высокий глянец из коллекции Pt
- Более 40 видов декоров HPL-пластика



ОТДЕЛКИ

Покрытие Renolit (Германия)

Группа компаний Renolit уже более 75 лет устанавливает стандарты качества и инноваций и обеспечивает износостойкость и долговечность покрытия.

- **Эффект эмали**
  Матовое покрытие передает эффект эмалевых дверей, а актуальные цветовые решения помогут подобрать дверь для любого интереьра.

- **Немецкое качество**
  Renolit (Германия) — мировой производитель с филиалами в 30 странах мира. Высокие стандарты качества покрытия обеспечивают его долговечность и простой уход.

- **Экологичность**
  Покрытие Renolit не содержит формальдегида, пластификаторов и галогенных компонентов, это делает его безопасным для повседневной жизни.

- **Устойчивость к влаге и стиранию**
  Пенопропиленовое покрытие обладает высокой прочностью, не боится влаги и может устанавливаться в любых комнатах: от гостиной до ванной.



Цветовые решения Renolit



Аляска



Манхеттен



Милк



Силк Грей



Магнолия



Warm Grey



Антрацит



Deep Blue



Deep Green

Покрытие Toppan (Япония)

Декоративное покрытие Toppan, используемое при отделке дверей, относится к премиальной коллекции отделочных материалов.
Компания Toppan является ведущим японским производителем покрытий и предлагает своим клиентам продукцию высокого качества.
Производства компании размещены в Японии, Европе, США.

Преимущества:

- **Водоотталкивающие свойства**
  Благодаря содержанию силикона в лаке получается водоотталкивающим.
- **Экологичность**
  Материал безопасен для здоровья человека и окружающей среды как в процессе производства и эксплуатации, так и при утилизации.
- **Покрытие имитирует дерево**
  Превосходный дизайн поверхности с имитацией оптического эффекта натуральной древесины.
- **Стойкость к повреждениям**
  Специальное лаковое покрытие защитит поверхность от механического и химического воздействия.
- **Качественный состав**
  В основе японская бумага высокой плотности, не пропитанная смолами, а также лак и пигмент.
- **Устойчиво к ультрафиолету**
  Дверь выдержит прямое воздействие УФ-лучей, покрытие не выцветает и не меняет свойств под прямыми солнечными лучами.





ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

aurum doors

Цветовые решения Toppan


Дуб светлый


Дуб натуральный


Орех пекан


Дуб темный


Дуб миндаль


Бетон



Дуб скандинавский



Дуб платиновый



Дуб мокка



Дуб янтарный

HPL (High Pressure Laminate) — пластик представляет собой специальный листовой материал со слоистой структурой.

Он создается путем термического ламинирования бумаги под высоким давлением, с использованием уникальных акриловых смол и технологии отверждения электронным лучом.

В результате получается однородный, высокоплотный материал со способностью восстанавливать микроцарапины. На его поверхности не остаются отпечатки пальцев, а от контакта с ним возникают приятные тактильные ощущения.

Современный HPL пластик на 60-70 % состоит из бумаги. 30-40% составляют фенолформальдегид и меламинформальдегид. Первый используется для заполнения внутренних слоев, а второй – для заполнения внешних слоев.
Для повышения огнестойкости в состав вводят специальные, не содержащие галогенов добавки. В этом случае воспламеняемость сводится к нулю.
Толщина готового пластика определяется количеством слоев.
Мы применяем HPL-пластик 2-х ведущих производителей: Arpa и Cleaf.



В производстве межкомнатных дверей мы используем HPL ведущих производителей

Arpa Industriale — итальянская компания, работающая по всему миру на рынке материалов для оформления интерьеров. Высококачественные поверхности и инновационные материалы производятся на территории площадью 150 000 кв. м., расположенной в Бра, Италия.
С 1954 года компания Arpa Industriale занимается проектированием и производством панелей с использованием высококачественной технологии ЛВД.

Cleaf — итальянская компания, которая с 1975 производит инновационные поверхности для мебели и интерьеров. Производственные площадки находятся в Брианце.

Преимущества HPL

- Устойчив к воздействию воды
- Устойчив к истиранию
- Устойчив к механически повреждениям
- Устойчив к воздействию бытовой химии
- Устойчив к воздействию света
- Устойчив к воздействию сухого тепла
- Высокие звукоизоляционный свойства
- Идеально матовая поверхность

4 вида наличников

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



Телескопический
10х70



Телескопический
10х100



Фигурный
16х80



Ступенчатый
16х80

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Варианты остекления на выбор

aurum doors Au | СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



Зеркало



Прозрачное стекло



Графит



Белый лакобель



Сатинат



Черный лакобель



Ромб



Сильвер грей

5 вариантов кромки

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Анодированная кромка AL



Black Edition



Gold Edition



White Edition



ABS



Кромки применяются для каркасно-щитовых дверей, крепятся по контуру полотна и защищают его от механических повреждений, истирания. Дверь сохраняет безупречный внешний вид. Цветовые решения: черная, белая, золота, хром позволяют создать гармоничную дверь и подобрать сочетание цвета кромки под фурнитуру и декоративные вставки.

Цветовые решения
Более 70 оттенков и фактур

aurum doors Au

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

CLEAF



LR25 SABLE | LR77 SABLE | S164 PORO NOCE | S165 PORO NOCE | FC10 IDEA | FB86 IDEA | FA44 PENELOPE | FB47 ITALIAN STONE | FB67 CONCRETA | S016 FRASSINO | FC099 CONCRETA | LS47 SABLE



FB85 IDEA | FA78 TOUCHER | UB16 TOUCHER | UB10 PRIMO FIORE | UB19 PRIMO FIORE | FC37 CONCRETA | S123 SABLE | S141 SABLE | S074 SABLE | S128 SABLE | LR33 SABLE | LR34 SABLE



FC38 CONCRETA | FC36 CONCRETA | FB03 CONCRETA | FB34 NADIR | FB06 NADIR | S075 SABLE | FC13 CONCRETA | FC18 CONCRETA | FC19 CONCRETA | FB11 ITALIAN STONE | FA41 PENELOPE | FA42 PENELOPE

Arpa



URB-3445 PF СЕРЫЙ ПУЛЬПИС | URB-3446 PF ТЁМНЫЙ ПУЛЬПИС | URB-3447 PF СВЕТЛЫЙ ПУЛЬПИС | URB-3449 PF БЕЛЫЙ МРАМОР | MK-3467 PF АУРИН | KER-3472 PF ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ | MK-3473 PF КЕРАМО ГРАФИТ | VIS URB-3482 STD МРАМОР САМАС | VIS URB-3492 STD ТЕРАЦЦО | TUET 4645 CARAVELLA DARK | TUET 4644 CARAVELLA LIGHT



aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Стеновые панели

Размеры

6*3040*1290мм

6*3040*1000мм

6*3040*940мм

Для HPL Arpa TUET 4645/4644 выше, чем у стандартной палитры HPL.

Разновидности

Co	Кобальт
Ni	Никель
Pd	Палладий
Pt	Платина
Pu	Плутоний
Au	Золотая дизайнерская коллекция



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

aurum doors

Раздвижная система MORELLI Invisible2

Система открывания, при которой направляющая интегрирована в дверное полотно. Дверь плавно скользит вдоль стены, создавая эффект парения в воздухе. Над дверным проёмом крепится направляющая каретка. Створка движется вдоль стены, опираясь на ролики, открывая и закрывая проем.
Для фиксации полотна в вертикальной плоскости совместно с направляющей кареткой используется напольный контроллер, установленный таким образом, что он всегда находится под дверным полотном, и не виден. Все подвижные детали механизма полностью скрыты полотном двери.

Преимущества

01 Механизмы мягкого закрывания с регулировкой расположения без снятия двери

02 Расположение распорных колёс для лучшей защиты от взаимных косаний и повреждений двери и стен

03 Запатентованная регулировка в 3-х плоскостях без снятия двери с направляющей

04 Ролики INVISIBLE2 включают два поворотных элемента блокировочной системы защиты от срыва двери с ролика

05 Встраиваемый направляющий трек без сквозного паза

06 Нижние колеса INVISIBLE2 оснащены запатентованной системой пружинной подвески с большим диаметром колес и увеличенными подшипниками и осями

07 Бесшумная нижняя направляющая с усиленным нижним направляющем флажком из сплава Zamak



Раздвижная система MORELLI Invisible2



MAGIC ОДНОСТВОРЧАТАЯ



MAGIC ДВУХСТВОРЧАТАЯ

Установка раздвижной системы INVISIBLE2 возможна на все коллекции
каркасно-щитовых дверей, таких как: Pd, Pu, Pt, Zr, Ag,
на полотна шириной от 80 см. до 110 см., весом не более 80 кг.

Врезка раздвижной системы INVISIBLE2 силами установщика и НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ на фабрике.

Видео-инструкция по монтажу раздвижной системы INVISIBLE2

Инструкция по монтажу раздвижной системы INVISIBLE2

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Раздвижная система ПЕНАЛ

Идеальное решение для экономии полезного пространства, когда нет места для распахивания двери или необходимо поставить мебель вплотную к проёму с двух сторон. Встраиваемые раздвижные двери можно использовать для любых помещений. При закрывании полотно уходит в специальный короб, который встраивается в стену ещё на этапе черновых работ.

Преимущества

Экономия пространства

Система подходит для компактных помещений, где каждый сантиметр на счету

Современный дизайн

«Пенал» добавляет интерьеру современности и визуальной лёгкости, делая его более просторным и воздушным

Простота установки

Несмотря на кажущуюся сложность система легко монтируется, что позволяет быстро преобразить любое пространство без значительных строительных работ

Гибкость дизайна

Благодаря многообразию материалов отделки, «Пенал» может быть адаптирован под любой интерьерный стиль, от классики до хай-тека

Улучшенная функциональность

Помимо визуальных преимуществ, система обеспечивает дополнительную звукоизоляцию помещения, благодаря плотному прилеганию дверного полотна к коробу

Персонализация

Выбор текстур, цветов и материалов позволяет создать модель, которая станет ярким акцентом в интерьере дома или офиса



Раздвижная система ПЕНАЛ

aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Варианты установки



SINGLE *DUALE* *PARALLEL* *DUALE PARALLEL* *TWIN*

*все виды системы доступны к заказу

Дополнительная фурнитура

Толкатель

Позволяет устанавливать полотно вровень с проёмом. Для того, чтобы достать полотно из тела требуется нажать торец и пружина вытолкнет полотно на 30-40 мм.
из тела пенала

Доводчик

Дотягивает полотно когда остаётся примерно 100 мм. до полного закрывания

Система «Синхро»

Система синхронного движения для Duale. Двигаем одно полотно и второе двигается синхронно

Система "СИНХРО Parallel»

Система синхронного движения для Parallel. Двигаем одно полотно и второе двигается синхронно

Для установки на систему ПЕНАЛ доступны все коллекции, кроме Au

Допустимые размеры:
высота от 1500 до 2650 мм.
ширина от 600 до 900 мм.

Инструкция по монтажу раздвижной системы ПЕНАЛ Single

Инструкция по монтажу раздвижной системы ПЕНАЛ Duale



aurum doors Au СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Складная система Compact

Система открывания Compact — это симбиоз изящного стиля и практичной конструкции.
Она предназначена для экономии пространства и создания современного интерьера.
Система открывания Compact предлагает ряд преимуществ, делая её идеальным выбором для современных интерьеров.

- **Во-первых**, она позволяет экономить пространство, складывая каждое дверное полотно вдвое при открытии, что особенно полезно в условиях ограниченного пространства.
- **Во-вторых**, система обеспечивает современный и стильный внешний вид, идеально вписываясь в различные дизайнерские решения.
- **В-третьих**, Compact подходит как для одностворчатых, так и для двустворчатых дверей, что делает её универсальной.
- **И наконец**, система подходит под коробочный брус фабрики и не требует дополнительной врезки, что упрощает процесс установки и минимизирует дополнительные затраты.



aurum doors Au **СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ**

Складная система Compact

Допустимые размеры:

Ширина (мм.)	Высота (мм.)
300+300, 350+350 400+400, 450+450	От 1800 до 2300

Доступные коллекции: Pd, Pu, Pt, Zr

Врезка полотна под систему на заводе не производится.

Заводская врезка под петли, замок и ручку на высоту 1800-1850 мм. и ширину 300-350 мм. не производится.

Декор-вставка на моделях - **Pd 4,6,7 - Pu 4,6,7 - Pt 4,6,7** остаётся прежним, он не уменьшается пропорционально ширине полотна.

Инструкция по монтажу складной системы Compact

Реализованные проекты







Реализованные проекты













Реализованные проекты







Реализованные проекты







Реализованные проекты









Реализованные проекты







Реализованные проекты







Реализованные проекты









Фурнитура для межкомнатных дверей



Широкий ассортимент фурнитуры Vela для межкомнатных поможет подобрать оптимальный вариант и создать целостный интерьерный ансамбль.

aurum doors Au

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Свяжитесь с нами

Гудз Владимир
Региональный менеджер
+7 (952) 780-88-88
vladimir@aurumdoors.ru

Подобед Тимур Валерьевич
Региональный менеджер
+7 (950) 704-70-02
steelline.podobed@gmail.com

Производитель входных дверей: ООО «Стальная линия»,
Республика Беларусь, Могилевская обл., Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 18

Производитель входных дверей: ООО «Аурум Доорс»,
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, 47А, офис 7

Импортер: ООО «Торговый Дом «Стальная линия»,
юридический адрес: 214031 г. Смоленск ул. Индустриальная,
д. 2А, стр. 2, оф. 219